



KATALÓG
ZVONČEKY
bez cien

NA OBJEDNÁVKU

GONG GLASSO

GNS - 248 230V~/11VA

GNT - 248 8-12V~/5VA

GNW - 248 230V~/35mA so zabudovaným transformátorom



- elektromechanický gong
- úroveň zvuku 88 dB - GNS, 84 dB - GNT, 77 dB - GNW
- zvuk: dva tóny BIM-BAM dlho znejúce
- materiál sklo + plast

Váha [g]: **856** - GNS/T, **1062** - GNW

Rozmer [mm]: **202x131x48**

Farba: **sklo+strieborná, sklo+biela**

NA OBJEDNÁVKU

GONG VETRO

GNS - 247 230V~/11VA

GNT - 247 8-12V~/5VA



- elektromechanický gong
- úroveň zvuku 97 dB - GNS, 86 dB - GNT
- zvuk: dva tóny BIM-BAM opakujúce sa pri držaní tlačítka
- materiál sklo + plast

Váha [g]: **851**

Rozmer [mm]: **202x131x48**

Farba: **sklo+strieborná, sklo+biela**

NA OBJEDNÁVKU

GONG LARGO

GNS - 208 230V~/11VA

GNT - 208 8-12V~/5VA

GNW - 208 230V AC/30mA so zabudovaným transformátorom



- elektromechanický
- úroveň zvuku 80 dB
- zvuk: dva tóny BIM-BAM dlho znejúce
- plastový kryt

Váha [g]: **450**

Rozmer [mm]: **200x145x55**

Farba: **biela, bežová, sivá, metalická: modrá, strieborná, červená, zelená**

NA OBJEDNÁVKU

GONG DVOJTÓNOVÝ BIM - BAM

GNS - 921 230V~/11VA

GNT - 921 8-12V~/5VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 80 dB
- zvuk: dva tóny BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: **260**

Rozmer [mm]: **120x92x39**

Farba: **biela, bežová, hnedá**

NA OBJEDNÁVKU

GONG TURBO

GNS - 931 230V~/14VA
GNT - 931 8V~/5VA



- elektromechanický
- zvuk: dva tóny BIM-BAM opakujúce sa držaním tlačítka
- úroveň zvuku 85 dB - (230V~), 80 dB - (8V~)
- plastový kryt

Váha [g]: **260**
Rozmer [mm]: **120x92x39**
Farba: **biela, bežová, hnedá**

NA OBJEDNÁVKU

GONG VIVO

GNS - 224 230V~/14VA
GNT - 224 8V~/5VA



- elektromechanický gong
- zvuk: dva tóny BIM-BAM opakujúce sa držaním tlačítka
- úroveň zvuku 85 dB - (230V~), 80 dB - (8V~)
- plastový kryt

Váha [g]: -
Rozmer [mm]: -
Farba: **biela, krémová, sivá**

NA OBJEDNÁVKU

GONG FORTE

GNS - 223 230V~/14VA
GNT - 223 8V~/5VA
GNW - 223

so zabudovaným transformátorom (230V~ gong, 8V~ tlačítko)



- elektromechanický gong
- zvuk: dva dlhotrvajúce tóny BIM-BAM
- úroveň zvuku 85 dB - (230V~), 78 dB - (8V~)
- plastový kryt

Váha [g]: -
Rozmer [mm]: -
Farba: **biela, krémová, sivá**

NA OBJEDNÁVKU

GONG DUO

GNS - 943 230V~/11VA (gong BIM-BAM)
230V~/0,9VA (dvojtónový zvonček)
GNT - 943 8-12V~/5VA (gong BIM-BAM)
8-12V~/0,15VA (dvojtónový zvonček)



- elektromechanický gong + elektrický zvonček
- tón podľa detekcie miesta (vchod A / vchod B)
- úroveň zvuku 78 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **300**
Rozmer [mm]: **120x92x39**
Farba: **biela, bežová, hnedá**

NA OBJEDNÁVKU

GONG DI-DO

GNS - 976 8-230V~/10VA



- elektronický
- možnosť regulácie hlasitosti zvuku
- zvuk: dva tóny DING-DONG
- úroveň zvuku 81 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **180**
Rozmer [mm]: **160x98x35**
Farba: **biela, bežová**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK KOMPAKT

DNS - 002 230V~/11VA
DNT - 002 8-12V~/5VA



- elektromechanický
- možnosť regulácie hlasitosti zvuku
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt
- lakovaný kovový cylinder v plastovom kryte

Váha [g]: **175**
Rozmer [mm]: **124x67x47**
Farba: **biela, hnedá, bežová**

NA OBJEDNÁVKU

TRADIČNÝ ZVONČEK

DNS - 206 230V~/14VA
DNT - 206 8-12V~/5VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt
- farebne lakované kovové misky zvončeka o priemere 76mm

Váha [g]: **156**
Rozmer [mm]: **140x105x60**
Farba: **chromová miska zvončeka + biely plast**
zlatá miska zvončeka + bežový plast
strieborná miska zvončeka + sivý plast

NA OBJEDNÁVKU

CYLINDROVÝ ZVONČEK

DNS - 001/N 230V~/15VA
DNT - 001/N 8-12V~/6VA



- elektromechanický
- možnosť regulácie hlasitosti zvuku
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt
- lakovaný kovový cylinder o priemere 54mm

Váha [g]: **160**
Rozmer [mm]: **118x66x37**
Farba: **biela, hnedá, bežová**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK 16 MELÓDIÍ

DNU - 912 8-230V~/1,1VA (230V~)
16mVA (8-12V~)



- elektronický
- možnosť regulácie hlasitosti zvuku
- úroveň zvuku 74 dB
- zvuk: 16 striedajúcich sa druhov melódií
- vyzváňanie po prijatí napäťového impulzu od 8 do 230V
- plastový kryt

Váha [g]: **250**
Rozmer [mm]: **140x100x47**
Farba: **biela, sivá, zelená**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK RECORDER

S MOŽNOSŤOU NAHRÁVANIA
DNU - 210 8-230V~/0,02VA



- elektronický
- plynulá regulácia hlasitosti zvuku
- úroveň zvuku 80 dB
- zvuk: prednastavená melódia 13sec. alebo nahratý zvuk
- nahrávanie pomocou vstavaného mikrofónu alebo AUDIO vstupu max. 60 sec.
- plastový kryt

Váha [g]: **290**
Rozmer [mm]: **140x100x47**
Farba: **bežová, strieborná, zelená metalíza**

NA OBJEDNÁVKU

GONG TROJTÓNOVÝ

GNU - 913 8-230V~/1,1VA (230V~)
16mVA (8-12V~)



- elektronický
- plynulá regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: tri tóny BIM-BAM-BOM
- úroveň zvuku 72 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **275**
Rozmer [mm]: **140x100x47**
Farba: **biela, sivá, zelená**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK BUZZER

DNS - 255 230V~/6VA
DNT - 255 8-12V~/4,5VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 70 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **26**
Rozmer [mm]: **40x60x35**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK DVOJTÓNOVÝ

DNS - 911 230V~/0,9VA
DNT - 911 8-12V~/0,15VA



- elektronický
- zvuk: dva striedavé tóny
- úroveň zvuku 83 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **170**
Rozmer [mm]: **160x100x35**
Farba: **biela, čierna, sivá, bežová, tmavá bežová, hnedá**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK JEDNOTÓNOVÝ

DNS - 902 230V~/0,9VA
DNT - 902 8-12V~/0,025VA



- elektronický
- plynulá regulácia hlasitosti zvuku (u starých typov)
- zvuk: jeden pulzujúci tón
- úroveň zvuku 82 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **185**
Rozmer [mm]: **160x100x37**
Farba: **sivá, zelená, okrovo biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK TRES

DNS - 972 230V~/0,9VA
DNT - 972 8-12V~/0,75VA



- elektromechanický
- možnosť regulácie hlasitosti zvuku
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt
- lakovaný kovový cylinder v plastovom kryte

Váha [g]: **175**
Rozmer [mm]: **124x67x47**
Farba: **biela, hnedá, bežová**

NA OBJEDNÁVKU

GONG WESTMINSTER

GNU - 209 8-230V~/1,15VA (230V~/0,02VA (8-12V~/



- elektronický gong
- plynulá regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 8 tónový zvuk zvonov opátstva Westminster v Londýne
- úroveň zvuku 76 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **260**
Rozmer [mm]: **140x100x45**
Farba: **biela, sivá, bežová**

NA OBJEDNÁVKU

GONG RÚROVÝ

GRS - 941 230V~/11VA

GRT - 941 8-12V~/5VA



Farba:



ARCTIC



POP



CRISTAL



RUSTICAL



CLASSIC

- elektromechanický
- zvuk vydávajú mosadzné rúrky / BIM-BAM
- úroveň zvuku 78 dB
- kryt drevo / plast

Váha [g]: **2410**

Rozmer [mm]: **917x230x55**

NA OBJEDNÁVKU

ŠKOLSKÝ ZVONEC



DNS - 212D 220 - 240V~/0,07A 50 / 60Hz IP44

DNT - 212D 24V~/0,4A 50 / 60Hz IP44

DNS - 212M 220 - 240V~/0,07A 50 / 60Hz IP44

DNT - 212M 24V~/0,4A 50 / 60Hz IP44

ideálny pre školy

- elektromechanický
- úroveň zvuku pre 230V: 212D - 104 dB, 212M - 102 dB
- úroveň zvuku pre 24V: 212D - 95 dB, 212M - 93 dB
- plastový kryt
- červená kovová miska zvončeka o priemere 230 a 150mm

Váha [g]: 212D - **2400**, 212M - **1000**

Rozmer [mm]: 212D - **240x230x100**

212M - **160x150x90**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEKOVÉ TLAČÍTKO

PDJ 213 250V~/1A - jednoduché tlačítko

PDJ 213P 250V~/AC/1A - jednoduché podsvietené



- **IP44**
- tlačítko na stenu s menovkou
- vhodné pre inštaláciu zvončekov a iných zariadení napätia do 50V
- materiál plast

Váha [g]: -

Rozmer [mm]: **80x33x22**

Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEKOVÝ TRANSFORMÁTOR

TD-230V 230V~/3-5-8V~/0,5A 50Hz



- IP20
- montáž na stenu
- plastový kryt

Váha [g]: **280**

Rozmer [mm]: **80x46x38**

Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK MOLIK

ST - 66



- batériový 3x 1,5V Typ R14
- dosah 50m v otvorenom priestore
- úroveň zvuku 76 dB
- zvuk: 2 druhu melódii
- tlačítko napájané 12V batériou Typ 23A
- plastový kryt

Váha [g]: **137**
Rozmer [mm]: **90x140x36**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK TECHNO

ST - 251



- batériový 2x 1,5V Typ AA
- dosah 100m v otvorenom priestore
- úroveň zvuku 80 dB
- zvuk: 36 voliteľných melódii, 3-stupne hlasitosti
- tlačítko napájané 3V batériou Typ CR2032
- plastový kryt

Váha [g]: **82**
Rozmer [mm]: **109x77x40**
Farba: **čierna + strieborná**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK BRILLO

ST - 372



- elektronický
- dosah 100m v otvorenom priestore
- plynulá regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 8 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 76 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **130**
Rozmer [mm]: **150x73x46**
Farba: **strieborná / grafit**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK SOUL

ST - 380



- elektronický
- 3-stupne regulácie hlasitosti zvuku
- zvuk: 32 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 75 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **136**
Rozmer [mm]: **94x128x33**
Farba: **čierna**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK SATTINO

ST - 230



- elektronický / batériový
- dosah 150m v otvorenom priestore
- regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 8 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 80 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **130**
Rozmer [mm]: **125x120x30**
Farba: **grafitová / strieborná**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK ALCANO

ST - 338



- elektronický / batériový
- dosah 100m v otvorenom priestore
- regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 4 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 73 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **100**
Rozmer [mm]: **115x115x30**
Farba: **strieborná (hliníková)**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK ALCALINO

ST - 337



- elektronický / batériový
- dosah 100m v otvorenom priestore
- regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 4 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 70 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **100**
Rozmer [mm]: **120x72x44**
Farba: **strieborná (hliníková)**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK VIBRO

ST - 229/N



- elektronický / batériový
- dosah 100m v otvorenom priestore
- regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 8 voliteľných tónov a vibrovanie
- úroveň zvuku 75 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **130**
Rozmer [mm]: **125x120x30**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK CLASSIC

ST - 901



- batériový
- dosah 100m v otvorenom priestore
- zvuk: 3 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 80 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **67**
Rozmer [mm]: **99x53x32**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK SONATA

ST - 916



- batériový
- dosah 80m v otvorenom priestore
- zvuk: 24 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **90**
Rozmer [mm]: **126x79x37**
Farba: **biela / sivá**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK TWIST

ST - 918



- batériový
- dosah 80m v otvorenom priestore
- zvuk: 15 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 80 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **140**
Rozmer [mm]: **98x82x31**
Farba: **biela / modrá**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK SUITA

ST - 919



- batériový
- dosah 80m v otvorenom priestore
- zvuk: 15 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 80 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **140**
Rozmer [mm]: **79x116x32**
Farba: **biela / modrá**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK POP

ST - 940



- elektronický / batériový
- dosah 100m v otvorenom priestore
- 4-stupne regulácie hlasitosti zvuku
- zvuk: 52 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 80 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **96**
Rozmer [mm]: **80x80x29**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK DISCO

ST - 930



- elektronický / batériový
- dosah 100m v otvorenom priestore
- 8-stupne regulácie hlasitosti zvuku
- zvuk: 36 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **71**
Rozmer [mm]: **95x60x29**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK FOXTROT

ST - 925



- elektronický / batériový
- dosah 60m v otvorenom priestore
- zvuk: 24 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 80 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **85**
Rozmer [mm]: **100x55x68**
Farba: **biela / sivá**

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK BULIK

DRS - 982




- elektronický
- dosah 100m v otvorenom priestore
- regulácia hlasitosti zvuku
- zvuk: 2 voliteľných tónov
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **250**
Rozmer [mm]: **160x66x90**
Farba: **sivá**

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 77 8-12V~ / 7VA
230V~ / 16VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 83 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 235
Rozmer [mm]: 113x79x40
Farba: biela, bežová, sivá

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 85 8-12V~ / 11VA
230V~ / 26VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 90 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 220
Rozmer [mm]: 113x113x42
Farba: biela, bežová, sivá

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 880 8-12V~ / 16VA
230V~ / 35VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 83 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 270
Rozmer [mm]: 150x150x45
Farba: biela, bežová, modrá, zelená

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 500 8-12V~ / 16VA
230V~ / 35VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 83 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 338
Rozmer [mm]: 150x150x45
Farba: biela, bežová, modrá

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 2201 8-12V~ / 6VA
230V~ / 14VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 80 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 225
Rozmer [mm]: 119x82x36
Farba: biela, strieborná

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 2250 8-12V~ / 6VA
230V~ / 14VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 80 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 265
Rozmer [mm]: 132x132x43
Farba: biela, strieborná

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 660 8-12V~ / 11VA
230V~ / 27VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 82 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 374
Rozmer [mm]: 170x170x52
Farba: biela / antracitová

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 103 8-12V~ / 11VA
Typ: 103Tr 230V~ / 25VA (zabudované trafo)



- elektromechanický
- úroveň zvuku 83 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 354 - 103, 581 - 103Tr
Rozmer [mm]: 168x111x47
Farba: biela/strieborná metal., biela/čierna metal.

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 105 8-12V~ / 11VA
Typ: 105 Tr 230V~ / 25VA (zabudované trafo)



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 400 - 105 415 - 105Tr
Rozmer [mm]: 191x154x45
Farba: biela / zlatá

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 106 8-12V~ / 11VA
Typ: 106 Tr 230V~ / 25VA (zabudované trafo)



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 354 - 106 369 - 106Tr
Rozmer [mm]: 168x111x47
Farba: biela / strieborná metalíza

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 405 8-12V~ / 10VA
Typ: 405 Tr 230V~ / 23VA (zabudované trafo)
Typ: 405 Su 8-12V~ / 10VA (zabudovaný bzučiak)
Typ: 405 Su/Tr 230V~ / 23VA (zabudovaný bzučiak a trafo)



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 510 - 412; 412 Su,
535 - 412 Tr; 412 Su/Tr
Rozmer [mm]: 235x160x47
Farba: biela

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 412 8-12V~ / 10VA
Typ: 412 Tr 230V~ / 23VA (zabudované trafo)
Typ: 412 Su 8-12V~ / 10VA (zabudovaný bzučiak)
Typ: 412 Su/Tr 230V~ / 23VA (zabudovaný bzučiak a trafo)



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 490 - 412; 412 Su,
505 - 412 Tr; 412 Su/Tr
Rozmer [mm]: 220x160x47
Farba: antracit / strieborná metalíza

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 708 8-12V~ (alebo 4x1,5V, Typ R20)
230V~



- elektromechanický
- úroveň zvuku 86 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 790
Rozmer [mm]: 210x210x55
Farba: sivá / strieborná metal.

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 850 8-12V~ / 11VA
230V~ / 26VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 90 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 220
Rozmer [mm]: 113x113x42
Farba: biela

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 88 8-12V~ / 16VA
230V~ / 35VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 83 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 280
Rozmer [mm]: 129x113x45
Farba: biela / strieborná

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 95 8-12V~ / 11VA
230V~ / 25VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 354
Rozmer [mm]: 166x112x45
Farba: biela / strieborná metal., krémová / zlatá

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 99 8-12V~ / 11VA
230V~ / 25VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 85 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 354
Rozmer [mm]: 166x112x45
Farba: sivá / strieborná

NA OBJEDNÁVKU

DVOJTÓNOVÝ GONG

Typ: 300 8-12V~ / 16VA
230V~ / 35VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 83 dB
- zvuk: BIM-BAM
- plastový kryt

Váha [g]: 338
Rozmer [mm]: 160x160x45
Farba: biela / zlatá

NA OBJEDNÁVKU

ELEKTRONICKÝ ZVONČEK

Typ: 970 8-12V~ / 2,7VA
230V~ / 1,9VA



- elektronický
- úroveň zvuku 90 dB
- možnosť nastavenia úrovne tónu a hlasitosti
- plastový kryt

Váha [g]: 160
Rozmer [mm]: 140x77x55
Farba: sivá/čierna, sivá/žltá,
sivá/modrá, sivá/zelená

NA OBJEDNÁVKU

ELEKTRONICKÝ ZVONČEK

Typ: 900 8-12V~ / 1VA
230V~ / 1VA




- elektronický
- úroveň zvuku 86 dB
- možnosť nastavenia úrovne tónu a hlasitosti
- 2 reproduktory (stereo efekt)
- plastový kryt

Váha [g]: 330
Rozmer [mm]: 215x130x92
Farba: biela

NA OBJEDNÁVKU

ELEKTRONICKÝ ZVONČEK

Typ: 950 8-12V~ / 1VA
230V~ / 1VA



- elektronický
- úroveň zvuku 80 dB
- možnosť nastavenia úrovne tónu a hlasitosti
- 2 reproduktory (stereo efekt)
- plastový kryt

Váha [g]: 150
Rozmer [mm]: 125x95x35
Farba: biela, modrá, sivá

NA OBJEDNÁVKU

SIRÉNA

Typ: 1400 12V~ / 6,3VA
230V~ / 8VA



- elektromechanická siréna
- úroveň zvuku 98 dB
- možnosť nastavenia úrovne tónu a hlasitosti
- nepretržitý zvuk
- plastový kryt

Váha [g]: 680
Rozmer [mm]: 180x87x93
Farba: čierna / červená

NA OBJEDNÁVKU

MISKOVÝ ZVONČEK

Typ: 2531 8-12V~ / 6VA
230V~ / 15VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 86 dB
- pochromovaná oceľová miska ø 70mm
- plastový kryt

Váha [g]: 110
Rozmer [mm]: 115x70x32
Farba: biela / chróm

NA OBJEDNÁVKU

PRÚDOVÝ ZVONČEK

Typ: 2550 8V~ / 5,5VA



- elektromechanický
- úroveň zvuku 75 dB
- možnosť montáže do krabičky ø 60mm
- plastový kryt

Váha [g]: 70
Rozmer [mm]: 80x80x42
Farba: biela

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEK S TRAFOM

Typ: 2553 230V~ / 14VA



- elektromechanický
- zabudovaný transformátor
- úroveň zvuku 83 dB
- plastový kryt


Váha [g]: **380**
Rozmer [mm]: **137x80x38**
Farba: **biela**

NA OBJEDNÁVKU

GONG RÚROVÝ

Typ: 800 8-12V~ (alebo 4x1,5V, Typ R20)

Typ: 800 Tr 230V~ (zabudované trafo)



- elektromechanický
- zvuk vydávajú mosadzné rúrky / BIM-BAM
- úroveň zvuku 85 dB
- plastový kryt

Váha [g]: **836** - 800 **1040** - 800Tr
Rozmer [mm]: **923x224x51**
Farba: **biela / mosadz**

NA OBJEDNÁVKU

TLAČÍTKO

Typ: 101/1 Typ: 101/2 Typ: 101/3
Typ: 101/4 Typ: 101/5 Typ: 101/6



- predný panel z eloxovaného hliníka
- osvetlený štítok
- inštalácia v zariadeniach nízkeho napätia do 24V
- varianty tlačidiel 1-6

Váha [g]: **50** - 101/1 **100** - 101/2 **125** - 101/3
160 - 101/4 **200** - 101/5 **235** - 101/6
Farba: **hliník / biela**

NA OBJEDNÁVKU

TLAČÍTKO

Typ: 33/1 Typ: 33/2 Typ: 33/3



- plastový kryt na omietku
- tlačítko s menovkou
- inštalácia v zariadeniach nízkeho napätia do 24V
- varianty tlačidiel 1-3

Váha [g]: **25** - 33/1 **37** - 33/2 **51** - 33/3
Farba: **biela, hnedá**

NA OBJEDNÁVKU

TLAČÍTKO

Typ: 30 s podsvietením
Typ: 31 bez podsvietenia



- plastový kryt na omietku
- tlačítko s menovkou
- inštalácia v zariadeniach nízkeho napätia do 24V

Váha [g]: 36
Rozmer [mm]: 90x32x18
Farba: biela, sivá

NA OBJEDNÁVKU

TLAČÍTKO

Typ: 25



- plastový kryt na omietku
- držiak na menovkou
- inštalácia v zariadeniach nízkeho napätia do 24V

Váha [g]: 25
Rozmer [mm]: 90x50x15
Farba: biela

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEKOVÉ TRAFÓ

Typ: 70 Sch 230V~



- výstupné napätie: 8V / 1A
- zabudovaná tepelná ochrana (PTC senzor)
- súčasťou sú kryty pre montáž na omietku

Váha [g]: 350
Rozmer [mm]: 90x35x60
Farba: biela

NA OBJEDNÁVKU

ZVONČEKOVÉ TRAFÓ

Typ: 90 230V~



- výstupné napätie: 4V~/1,2A 8V~/1,2A 12V~/0,85A
- zabudovaná tepelná ochrana (PTC senzor)
- súčasťou sú kryty pre montáž na omietku

Váha [g]: 570
Rozmer [mm]: 108x52x60
Farba: biela